

# Schlagschrauber TW0200

380 W • 1/2" • 200 Nm

#### Schlagschrauber mit hohem Drehmoment

Ein leistungsfähiger Schlagschrauber 1/2" mit einem 3.800 W Motor und einem max. Drehmoment von 200 Nm. Ein benutzerfreundliches Gerät für Anwendungen, die ein hohes Drehmoment erfordern. Rechts-/Links-Lauf.



### Technische Details

Leistungsaufnahme 380 W Leerlaufdrehzahl 0 - 2200 min<sup>-1</sup>

Drehmoment max. 200 Nm
Hochfeste Schrauben M10 - M16
Leerlaufschlagzahl 0 - 2200 min<sup>-1</sup>

Außenvierkantaufnahme: 1/2 "
Länge des Netzkabels 2,5 m
Schallleistungspegel (L<sub>WA</sub>) 104 dB(A)

Schalldruckpegel ( $L_{pA}$ ) 93 dB(A) K-Wert Geräusch 3 dB(A) Vibration 8,5 m/s² Vibration Schlagschrauben bei Volllast 8,5 m/s² K-Wert Vibration 1,5 m/s² Produktgewicht 2,10 kg

Produktabmessung (L x B x H) 251 x 72 x 220 mm

Aufnahme 1/2 "

# Spezifikationen

- Ummantelter Handgriff sorgt für sicheren Halt und angenehmes Greifgefühl
- Handlicher Profi-Schlagschrauber mit sehr kurzer Bauform von nur 251 mm
- Schlagwerkgehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Mit Elektronik
- Rechts-/Links-Lauf-Schalter
- Kohlebürsten von außen wechselbar



#### EAN 0088381050241

Link zur Produktseite - www.makita.de





# **Weitere Informationen**

## Mitgeliefertes Zubehör

134841-3

Steckschlüssel 1/2" SW24-43,5



**824703-0** Transportkoffer



# Optionales Zubehör

134841-3

Steckschlüssel 1/2" SW24-43,5



824703-0

Transportkoffer



# Service

**Bedienungsanleitung** 



**Explosionszeichnung** 

