

Pendelhubstichsäge 4350FCT

720 W • 800-2.800 min-1

Leistungsfähige Pendelhubstichsäge mit werkzeuglosem Messerwechsel und einstellbarer Drehzahl

Eine leistungsfähige 720 W Pendelhubstichsäge mit dreistufiger Pendelhubeinstellung + Neutralstellung. Werkzeugloser Messerwechsel für professionelle Anwendung. Wirkungsvolles Antivibrationssystem und niedriger Geräuschpegel. Motordrehzahl kann zwischen 800 und 2.800 min-1 eingestellt werden. Hubhöhe 26 mm. Schnittleistung Holz 135 mm, Stahl 10 mm.



Technische Details

Leistungsaufnahme 720 W Hubhöhe 26 mm Max. Schnittleistung Holz 90° 135 mm Schnittleistung Stahl 10 mm Pendelhub $\sqrt{}$ Länge des Netzkabels 2,5 m Parallelanschlag \checkmark Sägeblatt Schallleistungspegel (LwA) 95 dB(A)

Schalldruckpegel (L_{pA})

K-Wert Geräusch

Vibration Sägen Holz

Vibration Sägen Metall

K-Wert Vibration

Gewicht ohne Kabel

Produktabmessung (L x B x H)

84 dB(A)

3 dB(A)

7,5 m/s²

7,5 m/s²

1,5 m/s²

2,7 kg

236 x 73

Produktabmessung (L x B x H) 236 x 73 x 207 mm Leerlaufhubzahl 800 - 2800 min⁻¹

Spezifikationen

- Mit LED-Licht
- Ummantelter Handgriff sorgt für sicheren Halt und angenehmes Greifgefühl
- Mit leuchtstarker Doppel-LED
- Kraftvolle und schnelle Pendelhubstichsäge
- Sehr leiser und vibrationsarmer Lauf
- Mit elektronisch einstellbarer Hubzahl
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel mit Schnellspannbügel
- Grundplatte aus Aluminium-Druckguss beidseitig um 45° schwenkbar
- Kein Verkanten durch Vierkant-Hubstange
- Integrierter Staubsaugeranschluß für effektive Fremdabsaugung



EAN 0088381080576

Link zur Produktseite - www.makita.de





Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

417852-6

Gleitschuh Kunststoff

415524-7

Spanreißschutz

417853-4

Absaugstutzen

783202-0

6-kant-Stiftschlüssel



Optionales Zubehör

164095-8

Parallelanschlag

192557-6 Spanreissschutz

193516-3

Parallelanschlag-Kreisschneide

193517-1

Adapter f. Führungsschiene



197252-3

Adapter f. Führungsschiene

415524-7

Spanreißschutz



417852-6

Gleitschuh Kunststoff

417853-4

Absaugstutzen



783202-0

6-kant-Stiftschlüssel

821549-5 MAKPAC Gr. 1



837803-7

Tiefziehteil f. MAKPAC



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

