

Akku-Reciprosäge JR001G

XGT • 40V max. • 0-3.000 min⁻¹ • 32 mm

Mehr Power. Robuster. Digitale Kommunikation. Eine Akku-Reciprosäge für höchste Ansprüche

Vibrationsarme 40 V max. Akku-Reciprosäge für funkenfreies Trennen von Metall und zur Demontage von Fensterrahmen und ähnlichem. Ein effektives Schmiersystem und ein verstärktes Getriebe machen die Maschine sehr langlebig. Der Sägeblattwechsel ist werkzeuglos von außen möglich.





Technische Details

Bürstenloser Motor Akkusystem XGT Akkuschutzsystem Leerlaufschlagzahl

Hubhöhe

Max. Schnittleistung Holz 90° Max. Schnittleistung Rohr Schallleistungspegel (L_{WA})

Schalldruckpegel (L_{pA}) K-Wert Geräusch

Vibration K-Wert Vibration Produktgewicht

Gewicht inkl. Akku (EPTA)

Produktabmessung (L x B x H)

√ √

> 0 - 2300 / 0 - 3000 min⁻¹

32 mm 255 mm

130 mm 96 dB(A)

85 dB(A) 3 dB(A) 18,0 m/s² 1,5 m/s² 4,50 kg

4,2 - 4,5 kg

472 x 88 x 239 mm

Spezifikationen

- Sägeblattwechsel und Verstellung des Führungsschuhs werkzeuglos
- Kompaktes und ergonomisches Design
- Durch eine elektronische Steuerung liefert der bürstenlose Motor eine verlängerte Akku-Laufzeit
- XPT Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen

Link zur Produktseite - www.makita.de





Weitere Informationen

Optionales Zubehör

191B26-6

Akku BL4040

191B36-3 Akku BL4025



191E07-8

Schnellladegerät DC40RA



821796-8 Transportkoffer



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

