

## Akku-Winkelschlagschraube r

# **TL064D**

12V max. • 1/4" • 60 Nm • 0-2.000 min<sup>-1</sup>

Handlicher Akku-Winkelschlagschrauber mit 1/4"-Innensechskant-Aufnahme

Für kraftvolles Verschrauben in engsten Winkeln. Mit einem maximalem Drehmoment vom 60 Nm für die meisten Befestigungen geeignet. Die Drehzahl lässt sich elektronisch regeln, die Maschine ist mit einer Motorbremse ausgestattet. Der lange Paddelschalter ist in jeder Position gut erreichbar.





#### Technische Details

Leerlaufdrehzahl 0 - 2000 min<sup>-1</sup>

Drehmoment max. 60 Nm
Standardschrauben M4 - M12
Maschinenschrauben M4 - M8
Hochfeste Schrauben M4 - M8
Leerlaufschlagzahl 0 - 3000 min<sup>-1</sup>

Schallleistungspegel (L<sub>WA</sub>) 102 dB(A)

Schalldruckpegel (L<sub>pA</sub>) 91 dB(A)
K-Wert Geräusch 3 dB(A)
Vibration Schlagschrauben bei Volllast 15 m/s²
K-Wert Vibration 1,5 m/s²
Gewicht inkl. Akku (EPTA) 1,2 - 1,6 kg
Produktabmessung (L x B x H) 361 x 66 x 86 mm
Eckmaß 53 mm

#### **Spezifikationen**

- Ummantelter Handgriff sorgt für sicheren Halt und angenehmes Greifgefühl
- Mit LED-Licht
- Handlicher Akku-Winkel-Schlagschrauber
- Elektronikschalter für stufenlose Drehschlagzahlsteuerung
- Mit leuchtstarker Doppel-LED

Link zur Produktseite - www.makita.de





### **Weitere Informationen**

### Optionales Zubehör

197343-0

Ladegerät DC10WD 12V max.

197396-9

Akku BL1021B

198720-9

Multi-Schnellladegerät DC18RE



197363-4

Schnellladegerät DC10SB



**197406-2** Akku BL1041B



Service

Bedienungsanleitung



**Explosionszeichnung** 

