

## Wechselklinge SYSTEM 6 Sechskant-Kugelskopf (00637) 4, 4" x 150 mm



### Weitere Ausführungen

| Artikel-Nr.             | Wechselklingen |
|-------------------------|----------------|
| <a href="#">WL54191</a> | T10H - T15H    |
| <a href="#">WL54192</a> | T20H - T25H    |
| <a href="#">WL54193</a> | T30H - T40H    |
| <a href="#">WL54227</a> | T6H - T8H      |
| <a href="#">WL54228</a> | T7H - T9H      |
| <a href="#">WL54388</a> | 10 mm          |
| <a href="#">WL54389</a> | 13 mm          |
| <a href="#">WL54390</a> | 11 mm          |
| <a href="#">WL54408</a> | 5 mm           |
| <a href="#">WL54409</a> | 5.5 mm         |
| <a href="#">WL54410</a> | 6 mm           |
| <a href="#">WL54411</a> | 7 mm           |
| <a href="#">WL54412</a> | 8 mm           |
| <a href="#">WL54413</a> | 4 mm           |
| <a href="#">WL54414</a> | 4.5 mm         |
| <a href="#">WL54415</a> | 9 mm           |
| <a href="#">WL54449</a> | 2.5"           |
| <a href="#">WL54508</a> | PH1            |
| <a href="#">WL54509</a> | PH2            |
| <a href="#">WL54510</a> | PH3            |
| <a href="#">WL54530</a> | 3"             |
| WL54531                 | 4"             |
| <a href="#">WL54532</a> | 5"             |
| <a href="#">WL54533</a> | 6"             |

| Artikel-Nr.             | Wechselklingen |
|-------------------------|----------------|
| <a href="#">WL54554</a> | TW0 - TW1      |
| <a href="#">WL54555</a> | TW2 - TW3      |
| <a href="#">WL54556</a> | TW4 - TW5      |
| <a href="#">WL54635</a> | TS2 - TS4      |
| <a href="#">WL54636</a> | TS6 - TS8      |
| <a href="#">WL54639</a> | PH1 - PH2      |
| <a href="#">WL54640</a> | PZ1 - PZ2      |
| <a href="#">WL54641</a> | PH2 - PH3      |
| <a href="#">WL54642</a> | PZ2 - PZ3      |
| <a href="#">WL54647</a> | 4.0 - 6.0      |
| <a href="#">WL54648</a> | 5.5 - 6.5      |
| <a href="#">WL54649</a> | 3.5 - 4.5      |
| <a href="#">WL54670</a> | T10 - T15      |
| <a href="#">WL54671</a> | T20 - T25      |
| <a href="#">WL54672</a> | T30 - T40      |
| <a href="#">WL54678</a> | T6 - T8        |
| <a href="#">WL54679</a> | T7 - T9        |

## Beschreibung

- Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet. Titansilber, gelaserte Abtriebsgrößen
- Extra: Kugelpfopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°.

## Produktdetails

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Artikel-Nr.            | WL54531 |
| Hersteller             | WIHA    |
| Hersteller-Artikel-Nr. | 00637   |
| Modell                 | 28433   |
| Verkaufseinheit        | Stück   |
| Produktserie           | 28437   |
| Verpackungsmaß         | einzel  |

Products for the electronic industry



|               |           |
|---------------|-----------|
| Schraubenart  | Sechskant |
| VDE           | nein      |
| ESD gerecht   | nein      |
| Werkzeuglänge | 150 mm    |